




HEROES WEAR HAIX®

Collection 2013 – 2014



FIRE

FIRE HERO® 2



Der Champion unter den Feuerwehrstiefeln

The champion among firefighter boots

Le champion parmi les bottes pour sapeur-pompier

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI AN M SRC - Typ F2A

Art. Nr.: 507004

Material: 2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable

Farbe/Color/Couleur: schwarz, black, noir

Höhe/Leg height/Hauteur: 28 cm

Innen/Inside/Intérieur: CROSSTECH®

Sohle/Sole/Semelle: Fire 01, antistatic

Größen/Sizes/Pointures: UK 3 - 12

Extra: UK 12 ½- 15

HAIX® Systems: MSL, Climate, CT, FL Fit, WI Grip, ES Out, VW Fit, 3Z Protector, HD Cap, ID



HAIX® Climate System

FL Fit System
Fast Lacing
Fit-System

3Z Protector System
Three Zone Protector System

HD Cap System
High Durability Cap System

ES-Out-System
Easy Slip Out System

WI-Grip-System
Water Ice Grip System



FIRE HERO® VARIO

Die Schlupfvariante des Champions

The slip-on version of the champion

La variante d'enfilage du champion

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI AN SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	507103
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	28 cm
Innen/Inside/Intérieur:	CROSSTECH®
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 01, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12½ - 15
HAIX® Systems:	MSL, Climate, WI Grip, ES Out, VW Fit, AF, HD Cap, Protector, ID, CO



FIRE FLASH® PRO

Schnürstiefel für jeden Feuerwehreinsatz mit Schnittschutz Klasse 2

Lace boots for any firefighting operation with class 2 protective cut-resistance

Botte à lacets avec protection anti-coupure classe 2 pour toutes les interventions

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	506001
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	28 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 011, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX® Systems:	MSL, Climate, Lacing, CO



507103

506001

FIRE FLASH®

Der meist verkaufte Einsatzstiefel mit Schnür-Reißverschluss

The most popular service boot with lace-zipper closure

La botte d'intervention la plus vendue avec une fermeture à lacets et à glissière

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	503002
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	28 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 011, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX® Systems:	Climate, MSL, Lacing, CO



503002



FIRE FLASH® GAMMA

Schnür-Reißverschluss-Stiefel mit Schnittschutz Klasse 2

Lace-zipper boot with class 2 protective cut-resistance

Botte à lacets et à glissière avec une protection anti-coupure classe 2

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	503005
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	28 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 011, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX® Systems:	Climate, MSL, Lacing, CO



503005



SPECIAL FIGHTER®

Niedriger Einsatzstiefel mit optimaler Schnüranpassung

Low service boot with optimal lace adaptation

Botte d'intervention basse avec laçage adaptable

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	504007
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	23 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 011, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX® Systems:	MSL, Climate, Lacing, CO



FLORIAN® PRO

Der Einsatzstiefel mit dem Tragekomfort eines Schnürstiefels

The service boot with the comfort of a lace boot

La botte d'intervention avec le confort de port d'une botte à lacets

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	501501
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	30 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 011, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX® Systems:	MSL, Climate, AF, CO



504007

501501

FLORIAN® EUROPE

Der Schlupfstiefel für den täglichen Einsatz

The slip-on boot for daily operations

La botte à enfiler pour une utilisation quotidienne

501002



CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	501002
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	30 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 011, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX® Systems:	MSL, Climate, CO



FIREMAN YELLOW®

Das Einsteigermodell

The model for first-time users

Le modèle découverte


500004



CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Typ F2A

Art. Nr.:	500004
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	30 cm
Innen/Inside/Intérieur:	atmungsaktiv, breathable, respirante
Sohle/Sole/Semelle:	Fire 011, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX® Systems:	MSL, CO





RESCUE

AIRPOWER® R91



Der Multifunktionsschuh für den Einsatz mit CROSSTECH®

The multi-functional shoe for operations with CROSSTECH®

La chaussure multifonction d'intervention avec CROSSTECH®

CE 0197 EN 15090:2012 HI1 CIT SRC - Typ F1PA

Art. Nr.:	605202
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	19,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	CROSSTECH®
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower R, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3½ - 12
Extra:	UK 12½ - 14
HAIX® Systems:	HD Cap, AS, Absorption, Climate, FL Fit



FL Fit System
Fast Lacing Fit-System

Protector System

HD Cap System
High Durability Cap System

AS System
Arch Support System

605202



AIRPOWER® X1



**Der Profi für jede Situation –
sicher auf Schritt und Tritt!**

**The professional for any situation –
safe at every turn!**

**Le pro pour chaque situation –
la sécurité attachée aux semelles!**

CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

Art. Nr.:	605105
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	19 cm
Innen/Inside/Intérieur:	CROSSTECH®
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower X, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX® Systems:	AS, Absorption, Climate, Lacing, CO



AIRPOWER® G3 MID/LOW



**Sicher und komfortabel mit innovativem
Klettverschluss-System**

**Secure and comfortable with innovative
Velcro® closure system**

**Sécurité et confort avec un système innovant
de fermeture par bande Velcro®**

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	LOW 606901 MID 606902
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	9 cm LOW 13,5 cm MID
Innen/Inside/Intérieur:	CROSSTECH®
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower G, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX® Systems:	HD Cap, AS, Absorption, Climate (only MID)



ARIZONA MID/LOW MF

607103 607104



Metallfreier Sicherheitsschuh für alle Bereiche

Non-metallic safety shoe for all areas

Chaussure de sécurité non métallique pour toutes les zones

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	LOW 607103 MID 607104
Material:	1,9 - 2,1 mm Nubukleder, Nubuk leather, cuir Nubuck
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	8,5 cm LOW 14 cm MID
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	09, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX® Systems:	Absorption, Climate (only MID)



RESCUE

NEVADA MID/LOW

607003 608001



Vielseitiger Klettverschluss-Schuh


Multi-purpose shoe with Velcro® closure

Chaussure polyvalente à bande Velcro®

LOW: CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI SRC
MID: CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

Art. Nr.:	LOW 608001 MID 607003
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	8,5 cm LOW 14 cm MID
Innen/Inside/Intérieur:	atmungsaktiv, breathable, respirante
Sohle/Sole/Semelle:	09, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48
HAIX® Systems:	Absorption, CO





WORKWEAR

AIRPOWER® XR3



S3 – Stiefel ohne Kompromisse: Maximum an Komfort und Schutz

S3 – boot with no compromises: Maximum in comfort and protection

S3 – Chaussure sans compromissions: Un maximum de confort et de protection

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	604102
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower XR, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	Absorption, Climate, FP, VW Fit



AIRPOWER® XR21



S3-Winterstiefel mit Webpelzfutter

S3 winter boot with fur lining

Botte d'hiver S3, fourrure laminée

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI WR SRC

Art. Nr.:	607901
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	16 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower XR, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	Absorption, Climate, VW Fit



AIRPOWER® X7 MID



607602



Besonders atmungsaktiv, leicht und bequem – S2-Stiefel

Especialmente breathable, light and comfortable – S2-boot

Particulièrement respirante, légère et confortable – Chaussure S2

CE EN ISO 20345:2011 S2 CI WR SRB

Art. Nr.:	607602
Material:	2,0 - 2,2 mm Leder/Textil, leather/textile, cuir/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	13,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower X, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



AIRPOWER® X7 LOW



607601



Extra atmungsaktiv, leicht und bequem – S2-Schuh

Ultra-breathable, light and comfortable – S2-shoe

Extra respirante, légère et confortable – Chaussure S2

CE EN ISO 20345:2011 S2 CI WR SRB

Art. Nr.:	607601
Material:	2,0 - 2,2 mm Leder/Textil, leather/textile, cuir/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	9 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower X, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



AIRPOWER® X10



607405



S3-Stiefel mit blauen Applikationen und KEVLAR® Durchtrittschutz

S3-boot with blue appliqués and KEVLAR® perforation-proof protection

Chaussure S3-avec applications bleues et protection anti-perforation KEVLAR®

CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

Art. Nr.:	607405
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	13,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower X, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate



AIRPOWER® X21 HIGH



607606



S3-Stiefel, extra hoch für sicheren Halt

S3-boot, extra high for secure hold

Chaussure S3, extra montante pour un maintien sûr

CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

Art. Nr.:	607606
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	16 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower X, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



AIRPOWER® X11 MID



607202



**Robust, komfortabel und bequem –
S3-Stiefel für jeden PSA-Bereich**

**Robust, easy to use and comfortable – S3-boot
for any personal protective equipment area**

**Robuste, confortable et agréable –
Chaussure S3 – EPI pour chaque domaine**

CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

Art. Nr.:	607202
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	13,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower X, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



AIRPOWER® X11 LOW



607204



**Robust, komfortabel und bequem –
S3-Halbschuh mit KEVLAR®-Durchtrittschutz**

**Robust, easy to use and comfortable – S3-loafer
with KEVLAR®- perforation-proof protection**

**Robuste, confortable et agréable – chaussure
basse S3-avec protection anti-perforation KEVLAR®**

CE EN ISO 20345:2011 S3 CI WR SRB

Art. Nr.:	607204
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	9 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower X, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption



AIRPOWER® R22 MID



S3-Stiefel mit weichem Lederinnenfutter und hitzebeständiger Laufsohle

S3-boot with soft leather inner lining and heat resistant outer sole

Chaussure S3 avec doublure en cuir souple et semelle résistante à la chaleur

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	607805
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	13,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	Leder, leather, cuir
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower R, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, CO



AIRPOWER® R22 LOW



S3-Halbschuh mit Lederinnenfutter und hitzebeständiger Laufsohle

S3-loafer with soft leather inner lining and heat resistant outer sole

Chaussure S3 avec doublure en cuir souple et semelle résistante à la chaleur

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	607806
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	9 cm
Innen/Inside/Intérieur:	Leder, leather, cuir
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower R, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, CO



AIRPOWER® R23

S3-Stiefel aus Nubuk, KEVLAR® Durchtrittschutz und hitzebeständige Laufsohle

S3-boot of nubuck leather, KEVLAR® perforation-proof protection and heat resistant outer sole

Chaussure S3-en Nubuck, avec protection anti-perforation KEVLAR®



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	607501
Material:	1,9 - 2,1 mm Nubukleder, Nubuk leather, cuir Nubuck
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	13,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower R, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



AIRPOWER® R26

Komfortabler Trekking-Stiefel mit Sicherheitsausstattung

Comfortable trekking boot with safety equipment

Chaussure Trekking avec équipements de sécurité



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	607205
Material:	1,8 - 2,0 mm Nubukleder, Nubuk leather, cuir Nubuck
Farbe/Color/Couleur:	braun, brown, brun
Höhe/Leg height/Hauteur:	13,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower R, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



607501

607205

TREKKER PRO S3



Robuster und verwindungssteifer S3-Stiefel

Robust and warp-resistant S3-boot

Chaussure Trekking avec équipements de sécurité

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	602002
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	17,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Safety 2000, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 50
HAIX®-Systems:	MSL, Climate, CO



602002

CLIMBER



Extra verwindungssteif auch für den Einsatz auf Sprossen und Stegen

Ultra warp-resistant also for service on ladders and catwalks


Extra résistante à la torsion également pour un usage sur échelles

CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU FO SRC

Art. Nr.:	603013
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	23 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	VIBRAM
Größen/Sizes/Pointures:	EU 38 - 47
Extra:	EU 48
HAIX®-Systems:	Climate



603013



FOREST

PROTECTOR FOREST


Das Topmodell mit Extra-Gripp und Schnittschutzklasse 2

The top model with extra grip and class 2 protective cut-resistance

Le top-modèle avec Extra-Gripp et classe 2 de protection anti-coupure



HAIX® Climate System



CE EN ISO 20345:2011 SB E HRO HI CI WR WRU FO SRA

Art. Nr.:	603101
Material:	2,8 - 3,0 mm Velourleder, Velour leather, cuir Velour
Farbe/Color/Couleur:	orange
Höhe/Leg height/Hauteur:	22 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	VIBRAM 050
Größen/Sizes/Pointures:	UK 5 - 12
Extra:	UK 12½ - 13
HAIX®-Systems:	Absorption, Climate, FG, Adjustable Tongue, 2-Zone Lacing



2-Zone Lacing



603101

PROTECTOR ALPIN

High-Tech-Schuh für den Einsatz am Hang mit Schnittschutzklasse 3

High tech shoe for operations on hillsides with class 3 protective cut-resistance

Chaussure High-tech pour l'usage en côte avec classe 3 de protection anti-coupure

CE EN ISO 20345:2011 S2 HRO HI CI WR SRA

Art. Nr.:	602301
Material:	2,8 - 3,0 mm Velourleder, Velour leather, cuir Velour
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	20 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	015, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 5 - 12
Extra:	UK 12½ - 14
HAIX®-Systems:	Absorption, Climate, FG, Adjustable Tongue, 2-Zone Lacing



PROTECTOR LIGHT

Leichter, bequemer Allrounder mit Schnittschutz

Light, comfortable all-rounder with protective cut-resistance

Allrounder léger, confortable avec protection anti-coupure

CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	602501
Material:	2,2 - 2,4 mm geöltes Nubukleder, oiled Nubuk leather, cuir Nubuck huilé
Farbe/Color/Couleur:	olive
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	Leder, leather, cuir
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower R, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 13 ½
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, FP, CO



602301



602501





PROTECTOR PRO

Der Klassiker im Forst mit hohem Schaft

The classic forest boot with a high leg

Le classique en forêt avec tige haute



603019



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	603019
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	23 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Safety 2000, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 49
HAIX®-Systems:	MSL, Climate, CO



FOREST



TREKKER MOUNTAIN

Der meist verkaufte Trekking-Stiefel mit Schnitenschutz

The most popular trekking boot with protective cut-resistance

La chaussure Trekking-avec protection anti-coupure




602007



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Art. Nr.:	602007
Material:	2,6 - 2,8 mm geöltes Nubukleder, oiled Nubuk leather, cuir Nubuck huilé
Farbe/Color/Couleur:	braun, brown, brun
Höhe/Leg height/Hauteur:	18 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Safety 2000, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	EU 36 - 47
Extra:	EU 48 - 49
HAIX®-Systems:	MSL, Climate, CO





HUNTING

NEBRASKA PRO

Der professionelle Begleiter für Jagd und Outdoor

The professional one to take along for hunting and outdoors

Le compagnon professionnel pour la chasse et l'Outdoor (activité extérieure)



Art. Nr.:	206301
Material:	2,6 - 2,8 mm geöltes Nubukleder, oiled Nubuk leather, cuir Nubuck huilé
Farbe/Color/Couleur:	braun, brown, brun
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	VIBRAM 016, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	Climate, 2-Zone Lacing

HAIX® Climate System



2-Zone Lacing System



206301

DAKOTA MID BROWN

**Multifunktionseller, knöchelhoher
Jagd- und Outdoorschuh**

**Multi-functional, ankle-high hunting
and outdoor shoe**

**Chaussure de chasse et Outdoor,
multifonctionnelle (hauteur cheville)**



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	105504
Material:	1,6 - 1,8 mm Nubukleder, Nubuk leather, cuir Nubuck
Farbe/Color/Couleur:	braun, brown, brun
Höhe/Leg height/Hauteur:	14 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Pinto
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	Absorption, Climate



DAKOTA LOW BROWN

**Multifunktionseller, leichter Jagd-
und Outdoorschuh**

**Multi-functional, light hunting and
outdoor shoe**

**Chaussure de chasse et Outdoor
légère, multifonctionnelle**



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	105503
Material:	1,6 - 1,8 mm Nubukleder, Nubuk leather, cuir Nubuck
Farbe/Color/Couleur:	braun, brown, brun
Höhe/Leg height/Hauteur:	7,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Pinto
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	Absorption



105504

105503

SCOUT

Jagdstiefel für höchste Ansprüche

Hunting boot meeting highest demands

Chaussure de chasse montante pour les plus exigeants



Art. Nr.:	206302
Material:	1,9 - 2,1 mm Nubukleder, Nubuk leather, cuir Nubuck
Farbe/Color/Couleur:	braun, brown, brun
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	VIBRAM 016, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	Climate, Smart Lacing, 2-Zone Lacing



HAIX® K2

Besonders stabiler Bodenaufbau für extremes Gelände


Especially stable sole construction for extreme terrain

Chaussure particulièrement stable pour terrain extrême



CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA	
Art. Nr.:	111002
Material:	2,6 - 2,8 mm geöltes Nubukleder, oiled Nubuk leather, cuir Nubuck huilé
Farbe/Color/Couleur:	braun, brown, brun
Höhe/Leg height/Hauteur:	16 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	015, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 5 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	Absorption, Climate, 2-Zone Lacing





MILITARY

SCOUT DESERT

Der perfekte Einsatzstiefel für warme Klimazonen

The perfect tactical boot for hot climate zones

Les bottes d'intervention parfaites pour les zones climatiques chaudes



Art. Nr.:	206306
Material:	2,0 - 2,2 mm Nubukleder, Nubuk leather, cuir Nubuck huilé
Farbe/Color/Couleur:	beige, fawn
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	VIBRAM 016, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	Climate, Smart Lacing, 2-Zone Lacing

HAIX® Climate System



Smart Lacing

2-Zone Lacing



206306





AIRPOWER® P9 DESERT



Die perfekte Kombination von
Funktion und Optik

The perfect combination of
function and optics

L'union parfaite de la fonctionnalité
et de l'optique

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	206206
Material:	2,0 - 2,2 mm Leder/Textil, leather/textile, cuir/textile
Farbe/Color/Couleur:	beige, fawn
Höhe/Leg height/Hauteur:	18,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower P, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



206206



SCOUT BLACK



Der perfekte Stiefel für jeden Einsatz

The perfect boot for every assignment

Les bottes parfaites pour toutes les interventions

Art. Nr.:	206307
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	VIBRAM 016, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	Climate, Smart Lacing, 2-Zone Lacing



KSK 3000



Stabiler Multifunktionsschuh für jedes Gelände

Stable multi-functional shoe for every terrain

Chaussure multifonction stable tout-terrain

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	214004
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	18 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Davos, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 4 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 13 ½
HAIX®-Systems:	MSL, Climate, CO



BLACK EAGLE® ATHLETIC SERIES



Basierend auf Laufschuhtechnologie, leicht, dynamisch, extrem rutschfest, hoch atmungsaktiv & dauerhaft wasserdicht.

Based on advanced running technology, light, dynamic, extremely slip resistant, highly breathable & durably waterproof.

Basée sur la technologie de la chaussure de sport, légère, dynamique, extrêmement antidérapante, très respirante & durablement étanche.



Climate System

Ankle Protection

2-Zone Lacing

Stabilizer

Absorb

Anti Slip

Energy Return



BLACK EAGLE® ATHLETIC 11 HIGH DESERT




Art. Nr.:	320002
Material:	Mikrofaser/Textil, microfiber/textile, microfibre/textile
Farbe/Color/Couleur:	beige, fawn
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, 2-Zone Lacing, Climate, Ankle Protection, Antibacterial Insole, Metal Free, Sidezipper




BLACK EAGLE® ATHLETIC 11 HIGH BLACK



Art. Nr.:	320001
Material:	Mikrofaser/Textil, microfiber/textile, microfibre/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, 2-Zone Lacing, Climate, Ankle Protection, Antibacterial Insole, Metal Free, Sidezipper





POLICE

RANGER® GSG9-X

Sportlicher Stiefel für harte Einsätze

Sporty boot for tough assignments

Des bottes sportives pour les interventions difficiles



203301



Art. Nr.:	203301
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	18,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	VIBRAM 016, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	Climate, Smart Lacing, Ankle Protection



RANGER® GSG9-S

Mit SEKs und SWAT-Teams entwickelt

Developed with Special Operation Commandos and SWAT teams

Développée avec les équipes SEK et SWAT



203101



CE EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI CI WR FO SRC	
Art. Nr.:	203101
Material:	1,8 - 2,0 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	18,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	CROSSTECH®
Sohle/Sole/Semelle:	Davos, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	MSL, Climate, 2-Zone Lacing





AIRPOWER® P3

Leichter Einsatzstiefel mit optimalen Klimawerten

Light service boot with optimal climatic numbers

Chaussure légère d'intervention aux valeurs climatiques optimales

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	108001
Material:	2,0 - 2,2 mm Leder/Textil, leather/textile, cuir/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	20,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower P, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



108001



AIRPOWER® P6 HIGH



Sportlicher und atmungsaktiver Funktionsstiefel

Athletic and breathable functional boot

Chaussure d'intervention fonctionnelle, sportive et respirante

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	206201
Material:	2,0 - 2,2 mm Leder/Textil, leather/textile, cuir/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	18,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower P, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, Climate, CO



206201





RANGER® BGS

**Beliebt, getestet und bewährt –
für jeden Einsatz**

**Popular, tested and approved –
for every operation**

**Appréciee, testée et éprouvée –
pour toute intervention**

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	203008  203009 
Material:	2,0 - 2,2 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Davos, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½- 15
HAIX®-Systems:	MSL, Climate, CO



TIBET

Der Allrounder für alle Einsätze

The all-rounder for every operation

L'Allrounder pour toutes les utilisations

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	201002
Material:	2,5 - 2,7 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	23 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Davos, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 4 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 13 ½
HAIX®-Systems:	MSL, Climate, CO



AIRPOWER® C1

Multifunktionseller Diensts Schuh

Multi-functional service shoe

Chaussure professionnelle multifonctionnelle

CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC

Art. Nr.:	100501 
	100502 
Material:	1,8 - 2,0 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	9 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower C, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, CO



AIRPOWER® C7

Sportlicher Dienst- und Freizeitschuh

Athletic service and leisure shoe

Chaussure sportive professionnelle et de loisir

CE EN ISO 20347:2012 O2 CI WR FO SRC

Art. Nr.:	100302
Material:	1,8 - 2,0 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	9 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	Airpower C, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	AS, Absorption, CO



100501, 100502

100302

DAKOTA MID/LOW BLACK

105501 105502



Multifunktionseller, leichter Dienst- und Freizeitschuh

Multi-functional, light service and leisure shoe

Chaussure professionnelle et de loisir légère, multifonctionnelle

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	LOW 105501 MID 105502
Material:	1,6 - 1,8 Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	7,5 cm LOW 14 cm MID
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Performance
Sohle/Sole/Semelle:	Pinto
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 ½ - 12
Extra:	UK 12 ½ - 15
HAIX®-Systems:	Absorption, Climate



POLICE

OFFICE® LEDER

100004



Multifunktionseller Dienstschuh

Multi-functional service shoe

Chaussure professionnelle multifonctionnelle

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRC

Art. Nr.:	100004
Material:	1,8 - 2,0 mm Waterproof Leder, Waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	7,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	Leder, Leather, Cuir
Sohle/Sole/Semelle:	London, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 12 ½ - 14

BLACK EAGLE® ATHLETIC SERIES

Basierend auf Laufschuhtechnologie, leicht, dynamisch, extrem rutschfest, hoch atmungsaktiv & dauerhaft wasserdicht.

Based on advanced running technology, light, dynamic, extremely slip resistant, highly breathable & durably waterproof.

Basée sur la technologie de la chaussure de sport, légère, dynamique, extrêmement antidérapante, très respirante & durablement étanche.



ATHLETIC 10

300001



ATHLETIC 10 LOW

Art. Nr.:	300001
Material:	Mikrofaser/Textil, microfiber/textile, microfibre/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	7,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, Smart Lacing, Antibacterial Insole, Metal Free

300002



ATHLETIC 10 MID

Art. Nr.:	300002
Material:	Mikrofaser/Textil, microfiber/textile, microfibre/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	12 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, Climate, Antibacterial Insole, Metal Free

300003



ATHLETIC 10 HIGH

Art. Nr.:	300003
Material:	Mikrofaser/Textil, microfiber/textile, microfibre/textile
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, 2-Zone Lacing, Climate, Ankle Protection, Antibacterial Insole, Metal Free

BLACK EAGLE® TACTICAL SERIES



Lederschuh, basierend auf Laufschuhtechnologie, leicht, dynamisch, extrem rutschfest, hoch atmungsaktiv & dauerhaft wasserdicht.

Leathershoe, based on advanced running technology, light, dynamic, extremely slip resistant, highly breathable & durably waterproof.

Chaussure de cuir, basée sur la technologie de la chaussure de sport, légère, dynamique, extrêmement antidérapante, très respirante & durablement étanche.



TACTICAL 20

300101



TACTICAL 20 LOW

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA

Art. Nr.:	300101
Material:	Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	7,5 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, Smart Lacing, Antibacterial Insole, Metal Free

300102



TACTICAL 20 MID

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA

Art. Nr.:	300102
Material:	Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	12 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, Climate, Antibacterial Insole, Metal Free

300103



TACTICAL 20 HIGH

CE EN ISO 20347:2012 O2 HRO HI CI WR FO SRA

Art. Nr.:	300103
Material:	Waterproof Leder, waterproof leather, cuir imperméable
Farbe/Color/Couleur:	schwarz, black, noir
Höhe/Leg height/Hauteur:	17 cm
Innen/Inside/Intérieur:	GORE-TEX® Extended
Sohle/Sole/Semelle:	BLACK EAGLE® 01, antistatic
Größen/Sizes/Pointures:	UK 3 - 12
Extra:	UK 13 / 14 / 15
HAIX®-Systems:	Absorb, Energy Return, Stabilizer, Anti Slip, Durable Sole, 2-Zone Lacing, Climate, Ankle Protection, Antibacterial Insole, Metal Free



Schuhpflegemittel – Shoe Polish – Produit d'entretien pour chaussures

Spezial-Schuhcreme für die Pflege und Imprägnierung moderner Glattleder-Schuhe, die mit einer Membrane ausgerüstet sind. Das Leder bleibt atmungsaktiv und wasserabweisend.

Special shoe-polish for caring and impregnating shoes made of smooth leather with membrane. Gives the leather a new shine, makes it waterproof, while maintaining breathability.

Cirage spécial pour le soin de chaussures à cuir lisse et dotées d'une membrane. Le cuir garde sa brillance, ses qualités respirantes et hydrophobes.

Art.-Nr. 900060 schwarz/black/noir 75 ml

Art.-Nr. 900160 schwarz/black/noir 2,5 kg

Art.-Nr. 900080 farblos/clear/incolore 75 ml



33,5 x 11 x 2 cm

Stiefelknecht – Boot Jack – Retire bottes / Art.-Nr. 904000

Ohne Bücken kann jeder HAIX®Schuh oder HAIX®Stiefel problemlos ausgezogen werden. Material: Holz.

Remove your HAIX®boots or shoes without having to bend down. Material: Solid wood.

Pour retirer facilement et sans se baisser toutes les chaussures et les bottes HAIX®. Matériel: bois.



Vario Wide Fit – Einlegesohlen – Footbed – Semelle

Auswechsel- und waschbar bei 30 °C. Durch 3 verschiedene Einlegesohlen (Narrow, Medium, Wide) kann der Stiefel in der Weite individuell angepasst werden. Bitte bei Bestellung Größe und Weite angeben.

Exchangeable and washable at 30 °C. With the development of 3 different insoles (Narrow, Medium, Wide), boots can be adapted to fit individual widths. Please state size and width when ordering.

Interchangeable et lavable à 30°C. Grâce à 3 largeurs différentes de semelles (N=étroit, M=standard, W=large) il est possible d'adapter individuellement la botte. Lors de la commande, merci d'indiquer la pointure et la largeur.



Einlegesohlen – Insoles – Semelles intérieures

Auswechsel- und waschbar bei 30 °C, garantiert sehr gute Feuchtigkeitsaufnahme und schnelle Rücktrocknung. Bitte bei Bestellung Modell und Größe angeben.

Exchangeable and washable at 30 °C. Guarantees a very good moisture absorption and dries quickly. Please state model and size when ordering.

Interchangeable et lavable à 30°C. Cette semelle intérieure absorbe bien la transpiration et sèche rapidement. Lors de la commande, merci d'indiquer le modèle et la pointure.



Bürstenset – Set of Brushes – Kit de brosses / Art.-Nr. 900300

Beinhaltet drei verschiedene Bürsten zum Reinigen, Pflegen und Polieren.

Includes three different brushes to clean, care and polish.

Comprend trois différentes brosses pour le nettoyage, l'entretien et le polissage.



Imprägniermittel – Waterproof Spray – Spray imperméabilisant / Art.-Nr. 900500

Treibgasfreies, chemikalienbeständiges Imprägnierspray, schützt Leder und Textilien vor Wasser, Verschmutzung, Öl und Fett.

CFC-free, chemically authorized waterproof spray, protects leather and textiles against water, dirt, oil, and fats.

Aérosol sans agent propulseur ; il protège le cuir et les textiles de l'eau, des produits chimiques, des salissures, des huiles et des hydrocarbures.



Multifunktionsstrumpf – Multifunctional stockings – Mi-bas multifonctions / Art.-Nr. 901070

Multifunktionssocken – Multifunctional socks – Chaussettes multifonctions / Art.-Nr. 901015

Athletic Socken – Athletic Socks – Chaussettes Athletic / Art.-Nr. 901090

NEU – Verbesserte Tragekomfort und Materialkombination – Somit bleiben die Füße auch bei hoher Belastung angenehm kühl und trocken! 40% Polypropylen, 40% Merino Schurwolle, 18% Polyamid, 2% Elasthan

NEW – Improved wearing comfort – New material composition – Feet keep dry and comfortably cool even when strained highly. 40% polypropylene, 40% merino new wool, 18% polyamide, 2% elasthan

NOUVEAU – Confort amélioré – Nouvelle composition – Les pieds restent agréablement frais et secs même en cas de fortes sollicitations. 40% polypropylène, 40% laine mérinos, 18% polyamide, 2% élasthanne.

Größen / sizes / pointures: S 37–39 / M 40–42 / L 43–45 / XL 46–48

Wir sind immer für Sie da!

We are always there for you!

Nous sommes toujours là pour vous!



So gut wie neu!

- Erneuerung von Schuhbändern (Bei Feuerwehr-Schnürstiefeln werden ausschließlich NOMEX® Schuhbänder eingesetzt.)
- Erneuerung von Sohlen und Gummiüberkappen
- Erneuerung von Schlupfriemen, Haken und Schlaufen
- Nahtreparaturen

Service wird GROSS geschrieben!

Unser Serviceteam kümmert sich um einen reibungslosen Ablauf.

Kontakt: 0 8751/86 25 656 oder per Mail unter service@haix.de

As good as new!

- Replacement of shoelaces
(laced fire boots are exclusively fitted with NOMEX® shoelaces)
- Resoling and replacement of rubber toe caps
- Replacement of inside backstraps, hooks and loops
- Repairs to seams.

Service is our PRIORITY!

Our service team will make sure that service jobs run smoothly.

Contact: +49 (0) 8751/86 25 656 or per Mail to service@haix.de



État presque neuf!

- Remplacement des lacets (pour les bottes à lacets des pompiers, nous utilisons exclusivement des lacets NOMEX®)
- Changement des semelles et des surbouts en caoutchouc
- Remplacement des glissoires, des œillets, des crochets et des boucles
- Réparation des coutures

Le service après-vente est pour nous une prestation CAPITALE!

Notre équipe du SAV s'assure de la bonne réalisation des prestations.

Contact: +33 (0) 3 88 122 080 ou par e-mail à l'adresse service@haix.de

Größen – Sizes – Pointures

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16
Mondo	225	230	235	240	245	250	250	255	260	265	270	275	280	285	285	290	295	300	305	310	310	315	320	325	330


Über- und Untergrößen auf Anfrage. Bei Über- und Untergrößen behalten wir uns vor, Alternativ-Sohlen zu verwenden.

Übergrößenzuschlag 20%. Die Schafthöhe ist größenabhängig. Modelländerungen vorbehalten. Stand Oktober 2013

Extra-large and small sizes upon request. We retain the right to use alternative soles for extra-large and small sizes. Extra-large shoe surcharge 20%. The leg height is size-dependent. Model changes, all rights reserved. Issue: October 2013

Pointures extrêmes sur demande. Pour des pointures extrêmes, nous nous réservons la possibilité d'utiliser des semelles alternatives.

Supplément de 20%. Pour des pointures extrêmes. La hauteur de tige dépend de la pointure. Sous réserve de modifications. Edition: Octobre 2013

Eigenschaften / Properties / Propriétés	Fire 01	Fire 011	Davos	VIBRAM 016	AIRPOWER®-C	AIRPOWER®-R	AIRPOWER®-P	AIRPOWER®-X	AIRPOWER®-XR	Safety 2000	NEVADA & ARIZONA (09)	Pinto	Black Eagle 01
Gummiprofilschalensohle / Rubber tread shell sole / Semelle profilée en caoutchouc	●	●											
Gummiprofil - PU-Zwischensohle / Rubber tread - PU midsole / Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU			●	●		●	●		●	●	●	●	
TPU Profilsohle - PU Zwischensohle / TPU tread sole - PU midsole / Semelle profilée TPU - semelle intermédiaire PU					●			●					
Gummiprofil - PU-Zwischensohle mit EVA Einlagekeil / Rubber tread - PU midsole with EVA inlay wedge / Profilé caoutchouc - semelle intermédiaire PU avec cale EVA													●
Straßenprofil / Street tread / Profil route	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geländeprofil / Terrain tread / Profil tout-terrain	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	
Öl - benzinbeständig / Oil and gasoline-proof / Résistante à l'huile et à l'essence	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antistatisch / Antistatic / Antistatique	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nicht kreidend / Non-chalking / Ne marque pas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedingt steigeisenfest / Conditionally spur-secure / Crampons sous conditions													
Absatzfront 90 Grad mit Leiterstegprofilierung / Heel front 90 degrees with ladder web profile / Front de talon 90 degrés avec profil pour échelle	●	●		●		●			●				
DIN EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe / DIN EN ISO 20345 for safety shoes / DIN EN ISO 20345 pour chaussures de sécurité	●	●				●		●	●	●	●		
DIN EN ISO 20347 für Berufsschuhe / DIN EN ISO 20347 for work shoes / DIN EN ISO 20347 pour chaussures professionnelles			●	●	●		●					●	●
Hohe Dämpfungseigenschaft / High damping properties / Grande propriété isolante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Spezielles Lamellenprofil für höchste Rutschsicherheit / Special siped tread for greatest non-slip safety / Profil spécial en lamelles pour la meilleure sécurité antidérapante	●			●					●				●
Kontaktwärmebeständigkeit / Contact heat proof / Résistante à la chaleur de contact HRO (300°C/ 1 min.)	●	●	●	●		●	●		●	●	●	●	●
Wärmeisolierung des Sohlenkomplexes / Heat insulation of the sole complex / Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur HI (150°C/30 min.)	●	●	●			●	●		●	●	●	●	●
Kälteisolierung des Sohlenkomplexes / cold insulation of the sole complex / Isolation de l'ensemble de la semelle au froid CI (-17°C/30 min.)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wärmeisolierung gem. EN 15090 / Heat insulation pursuant to EN 15090 / Isolation à la chaleur selon EN 15090 HI1 (150°C/30 min.) – (only AIRPOWER® R90/ AIRPOWER® R91)						●							
Wärmeisolierung gem. EN 15090 / Heat insulation pursuant to EN 15090 / Isolation à la chaleur selon EN 15090 HI3 (250 °C/40 min.)	●	●											
Profilerneuerung / Re-treading / Renouvellement du profil	●	●	●		●	●	●	●		●	●	●	
													

Sicherheitskennzeichnung

Designation of safety

Codification e sécurité

Kennzeichnung der Kategorien von Sicherheitsschuhen DIN EN ISO 20345

- SB: Grundanforderungen lt. Norm (u. a. Zehenschutzkappe)
- S1: Wie „SB“, zzgl. geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- S2: Wie S1, zusätzlich Anforderungen an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme erfüllt
- S3: Wie S2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, Profilsohle

Kennzeichnung der Kategorien von Berufsschuhen DIN EN ISO 20347

- O2: Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich, Anforderung an Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- O3: Wie O2, zusätzlich Durchtrittssicherheit, Profilsohle

Bedeutung der Zusatzanforderungen (Auszug aus EN ISO 20345 / 20347)

- E: Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich
- HI: Wärmeisolation des Sohlenkomplexes
- CI: Kälteisolation des Sohlenkomplexes
- WR: Wasserdichtheit der Schuhe
- WRU: Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme
- HRO: Verhalten der Laufsohle gegenüber Kontaktwärme
- M: Mittelfußschutz
- AN: Knöchelschutz
- FO: Kraftstoffbeständigkeit der Laufsohle

Klassifizierung von Schuhen für die Feuerwehr nach DIN EN 15090

- Code I: Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymer-schuhen
- Code II: Vollgummischuhe oder Gesamtpolymer-schuhe

Typen von Schuhen für die Feuerwehr nach DIN EN 15090

- Typ 1: Außeneinsätze, Brand- und Waldbrandbekämpfung; kein Schutz gegen Durchtritt, kein Zehenschutz, kein Schutz gegen chemische Gefahren.
- Typ 2: Sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt werden, kein Schutz gegen chemische Gefahren.

Die Angabe des Typs und der Schutzfunktion von Schuhen für die Feuerwehr erfolgt in der unteren rechten Ecke des Piktogramms (Feuerwehrmann):

- F1PA: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Durchtrittssicherheit und zur Antistatik
- F2A: Alle normativen Grundanforderungen und die Anforderungen zur Antistatik

Bedeutung der Kennzeichnungssymbole

- HI1: Leistungsniveau der Wärmeisolation des Sohlenkomplexes bei 150° C/30 min.
- HI3: Leistungsniveau der Wärmeisolation des Sohlenkomplexes bei 250° C/40 min.

Designation of safety shoe categories DIN EN ISO 20345

- SB: Basic requirements as per standard (inc. toe cap)
- S1: As „SB“, plus closed heel area, antistatic, energy absorbtion capacity in heel area
- S2: As S1, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- S3: As S2, additional penetration protection, profile sole

Designation of professional shoe categories DIN EN ISO 20347

- O2: Closed heel area, antistatic, energy absorbtion capacity in heel area, additional requirements in terms of water penetration and water absorption
- O3: As O2, additional penetration protection, profile sole

Meanings of additional requirements (Extract from EN ISO 20345 / 20347)

- E: Energy absorbtion of seat region
- HI: Heat insulation of sole complex
- CI: Cold insulation of sole complex
- WR: Water resistance of shoes
- WRU: Water penetration and water absorption
- HRO: Behaviour of sole with regards to contact heat
- M: Metatarsal protection
- AN: Ankle protection
- FO: Fuel resistance of sole

Classification of shoes for fire brigades in compliance with DIN EN 15090

- Code I: Shoes made of leather or other materials, not including full rubber or full polymer shoes
- Code II: Shoes made of full rubber or full polymer

Types of fire fighter shoes acc. to DIN EN 15090

- Type 1: Outdoor interventions, fire and wildland fire-fighting; no protection against penetration, no toe protection, no protection against chemical hazards;
- Type 2: All fire suppression and rescue interventions where protection against penetration, and toe protection are needed, no protection against chemical hazards;

The type and protective function of fire fighting shoes is indicated in the bottom right-hand corner of the pictogram (fireman)

- F1PA: All normative basic requirements and the requirements for penetration resistance and for antistatic properties
- F2A: All normative basic requirements and the requirements for antistatic properties

Meaning of the marking symbols

- HI1: Level of heat insulation of the sole complex at 150° C / 30 min.
- HI3: Level of heat insulation of the sole complex at 250° C / 40 min.

Codification des catégories de chaussures de sécurité DIN EN ISO 20345

- SB: Critères fondamentaux selon la norme (embout de protection des orteils, entre autres)
- S1: Comme „SB“, avec en plus zone du talon fermée, antistatique, pouvoir d'absorption de l'énergie au niveau du talon
- S2: Comme S1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau
- S3: Comme S2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

Codification des catégories de chaussures professionnelles, DIN EN ISO 20347

- O2: Comme O1, résistance supplémentaire à la pénétration de l'eau et à l'absorption de l'eau
- O3: Comme O2, plus sécurité de pénétration, semelle profilée

Signification des critères supplémentaires (Extrait de la norme EN ISO 20345 / 20347)

- E: Absorption d'énergie du talon
- HI: Isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur
- CI: Isolation de l'ensemble de la semelle au froid
- WR: Etanchéité des chaussures à l'eau
- WRU: L'absorption d'eau et pénétration de l'eau
- HRO: Comportement de la semelle extérieure par rapport à la chaleur de contact
- M: Protection du métatarse
- AN: Protection de la cheville
- FO: Résistance de la semelle de marche aux carburants

Classification de chaussures pour sapeurs-pompiers selon la norme DIN EN 15090

- Code I: Chaussures en cuir ou dans d'autres matériaux, à l'exception des chaussures en caoutchouc plein ou polymère total
- Code II: Chaussures en caoutchouc plein ou chaussures en polymère total

Types de chaussures pour sapeurs-pompiers selon la norme DIN EN 15090

- Type 1 : interventions en extérieur, lutte contre le feu et les incendies de forêt ; absence de protection anti-perforation, d'embouts de protection des orteils, et contre les risques chimiques.
- Type 2 : tout type d'interventions de sauvetage et de lutte contre l'incendie, où une protection anti-perforation et des orteils est indispensable, absence de protection contre les risques chimiques.

L'indication du type et de la fonction de protection des chaussures pour sapeur-pompiers se trouve dans le coin inférieur droit du pictogramme (sapeur-pompier)

- F1PA : Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes de sécurité anti-perforation et d'antistatisme
- F2A : Toutes les exigences normatives de base et les exigences en termes d'antistatisme

Signification des symboles de caractérisation

- HI1: Niveau d'efficacité de l'isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur à 150°C/30 min.
- HI3: Niveau d'efficacité de l'isolation de l'ensemble de la semelle à la chaleur à 250°C/40 min.

	Produktgruppen / Product Groups / Groupe de Produits							
	FIRE	RESCUE	WORK-WEAR	FOREST	HUNTING	POLICE	MILITARY	ON & OFF DUTY
Fire Fighting								
FIRE HERO® 2	•							
FIRE HERO® VARIO	•							
FIRE FLASH® PRO	•							
FIRE FLASH®	•							
FIRE FLASH® GAMMA	•							
SPECIAL FIGHTER®	•	•						
FLORIAN® PRO	•							
FLORIAN® EUROPE	•							
FIREMAN YELLOW®	•							
Rescue								
AIRPOWER® R91	•	•	•			•		
AIRPOWER® X1		•	•			•		
AIRPOWER® G3 MID	•	•	•					
AIRPOWER® G3 LOW	•	•	•					
ARIZONA MID MF		•	•					
ARIZONA LOW MF		•	•					
NEVADA® MID	•	•	•					
NEVADA® LOW	•	•	•					
Workwear								
AIRPOWER® XR3			•	•				
AIRPOWER® XR21			•	•		•		
AIRPOWER® X7 MID	•		•					
AIRPOWER® X7 LOW	•		•					
AIRPOWER® X10 MID			•					
AIRPOWER® X21 HIGH			•	•		•		
AIRPOWER® X11 MID			•	•				
AIRPOWER® X11 LOW			•					
AIRPOWER® R22 MID			•					
AIRPOWER® R22 LOW			•					
AIRPOWER® R23			•					
AIRPOWER® R26			•					
TREKKER PRO S3			•			•		
CLIMBER			•					
Forest								
PROTECTOR FOREST				•				
PROTECTOR ALPIN				•				

	Produktgruppen / Product Groups / Groupe de Produits							
	FIRE	RESCUE	WORK-WEAR	FOREST	HUNTING	POLICE	MILITARY	ON & OFF DUTY
PROTECTOR LIGHT			•	•				
PROTECTOR PRO				•				
TREKKER MOUNTAIN			•	•				
Hunting								
NEBRASKA PRO				•	•			•
DAKOTA MID BROWN				•	•			•
DAKOTA LOW BROWN					•			•
SCOUT					•		•	•
HAIX® K2				•	•		•	•
Military								
SCOUT DESERT					•		•	•
AIRPOWER® P9 DESERT					•	•	•	•
SCOUT BLACK					•	•	•	
KSK 3000					•	•	•	•
BLACK EAGLE® ATHLETIC 11 DESERT HIGH					•		•	•
BLACK EAGLE® ATHLETIC 11 BLACK HIGH						•	•	•
Police								
RANGER GSG9-X						•	•	•
RANGER GSG9-S						•	•	•
AIRPOWER® P3						•	•	•
AIRPOWER® P6 HIGH					•	•	•	•
RANGER® BGS ♀						•		•
RANGER® BGS ♂						•		•
TIBET					•	•	•	
AIRPOWER® C1 ♀	•					•	•	•
AIRPOWER® C1 ♂	•					•	•	•
AIRPOWER® C7						•		•
DAKOTA MID BLACK						•		•
DAKOTA LOW BLACK						•		•
OFFICE® LEDER	•					•	•	•
BLACK EAGLE® ATHLETIC 10 LOW								•
BLACK EAGLE® ATHLETIC 10 MID						•		•
BLACK EAGLE® ATHLETIC 10 HIGH						•		
BLACK EAGLE® TACTICAL 20 LOW						•		•
BLACK EAGLE® TACTICAL 20 MID						•	•	•
BLACK EAGLE® TACTICAL 20 HIGH						•	•	



seit 1895

**Techn. Großhandel, Feuerwehr-Bedarf
Gummiwaren, Arbeitsschutz**

Billweller Handels-GmbH
Weberberggasse 43, 88400 Biberach
Tel. 07351-7015, Fax 07351-9306
bb@billweller.de, www.billweller.de

HAIX®-Schuhe

Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49 (0) 87 51/86 25-0, F. +49 (0) 87 51/86 25-25

info@haix.de, www.haix.com

HAIX®-France Sàrl

13 rue Ettore Bugatti, 67201 Eckbolsheim, France

T. +33 (0) 3 88 12 20 80, F. +49 (0) 87 51/86 25-25

info@haix.com, www.haix.com

Änderungen vorbehalten

Subject to change without prior notice

Modifications possibles