

SCHLÄUCHE



Autogenschlauch blau

Gummi mit Einlage, für Sauerstoff, 20 bar, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|---------------------------------|------|
| 12010060 | Autogenschlauch blau 6 x 3,5 mm | 1,45 |
| 12010061 | Autogenschlauch blau 6 x 5,0 mm | 2,35 |



Autogenschlauch rot

Gummi mit Einlage, für Acetylen, 20 bar, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|--------------------------------|------|
| 12010090 | Autogenschlauch rot 9 x 3,5 mm | 1,75 |



Zwillingsautogenschlauch

Gummi mit Einlage, blau 6 x 5,0 mm für Sauerstoff, rot 9 x 3,5 mm für Acetylen, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|--------------------------|------|
| 12011000 | Zwillingsautogenschlauch | 3,45 |



Fasspumpenschlauch mit Einlage

Gummi mit Einlage, schwarz, ölfest, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|--|-------|
| 12062013 | Fasspumpenschlauch 13 x 3,75 mm 16 bar | 5,45 |
| 12062016 | Fasspumpenschlauch 16 x 4,0 mm 16 bar | 7,25 |
| 12062019 | Fasspumpenschlauch 19 x 4,0 mm 16 bar | 9,00 |
| 12062025 | Fasspumpenschlauch 25 x 5,0 mm 16 bar | 13,10 |

SCHLÄUCHE



Feuerlöschschlauch ohne Kupplungen

DIN 14811:2008, Synthetikgewebe, rohweiß, Kette 3-fach gezwirnt, innen gummiert, 25 bar, 100°C

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|------------------------------|------|
| 20100050 | Feuerlöschschlauch D - 25 mm | 2,40 |
| 20100073 | Feuerlöschschlauch C - 42 mm | 2,90 |
| 20100077 | Feuerlöschschlauch C - 52 mm | 3,10 |
| 20100081 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm | 4,15 |



Feuerlöschschlauch, Fixlängen mit Kupplungen

DIN 14811:2008, Synthetikgewebe, rohweiß, Kette 3-fach gezwirnt, innen gummiert, Storz-Druckkupplungen

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| 20100340 | Feuerlöschschlauch D - 25 mm à 5 m | 27,80 |
| 20100341 | Feuerlöschschlauch D - 25 mm à 15 m | 52,95 |
| 20100362 | Feuerlöschschlauch C - 42 mm à 15 m | 61,90 |
| 20100363 | Feuerlöschschlauch C - 42 mm à 20 m | 74,65 |
| 20100364 | Feuerlöschschlauch C - 42 mm à 30 m | 104,95 |
| 20100365 | Feuerlöschschlauch C - 52 mm à 15 m | 59,80 |
| 20100366 | Feuerlöschschlauch C - 52 mm à 20 m | 73,45 |
| 20100367 | Feuerlöschschlauch C - 52 mm à 30 m | 103,90 |
| 20100368 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm à 5 m | 47,75 |
| 20100369 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm à 15 m | 86,35 |
| 20100370 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm à 20 m | 103,90 |
| 20100371 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm à 35 m | 199,30 |



Feuerlöschschlauch, signalgelb, Fixlängen mit Kupplungen

DIN 14811:2008, Synthetikgewebe, signalgelb, Kette 3-fach gezwirnt, innen gummiert, Storz-Druckkupplungen

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|-------------------------------------|--------|
| 20100580 | Feuerlöschschlauch D - 25 mm à 5 m | 32,50 |
| 20100581 | Feuerlöschschlauch D - 25 mm à 15 m | 62,95 |
| 20100583 | Feuerlöschschlauch C - 42 mm à 15 m | 70,75 |
| 20100584 | Feuerlöschschlauch C - 42 mm à 20 m | 86,85 |
| 20100585 | Feuerlöschschlauch C - 42 mm à 30 m | 123,80 |
| 20100586 | Feuerlöschschlauch C - 52 mm à 15 m | 83,95 |
| 20100587 | Feuerlöschschlauch C - 52 mm à 20 m | 99,90 |
| 20100588 | Feuerlöschschlauch C - 52 mm à 30 m | 129,95 |
| 20100590 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm à 5 m | 46,70 |
| 20100591 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm à 15 m | 104,50 |
| 20100592 | Feuerlöschschlauch B - 75 mm à 20 m | 137,70 |

SCHLÄUCHE



Feuerwehr-Saugschlauch

DIN EN ISO 14557, Storz-Saugkupplungen, Synthetikautschuk, Innenschicht glatt, Außenschicht gerippt, verdeckt liegende verzinkte Drahtspirale

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---------------------------------|--------|
| 20103197 | Saugschlauch B - 75 mm à 1,6 m | 79,80 |
| 20103198 | Saugschlauch B - 75 mm à 2,5 m | 107,10 |
| 20103200 | Saugschlauch A - 110 mm à 1,6 m | 129,00 |
| 20103201 | Saugschlauch A - 110 mm à 2,5 m | 157,50 |



Industriewasserschlauch

Gummi mit Einlage, schwarz, für Betriebswasser, Gülle und leichte Säuren und Laugen, -30°C bis +80°C, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|--------------------------------------|-------|
| 12090032 | Industrieschlauch 32 x 5,5 mm 10 bar | 8,95 |
| 12090050 | Industrieschlauch 50 x 7,0 mm 10 bar | 14,95 |



Kanalspülschlauch BILLCOFLEX

schwarz, innen und außen gummiert, 25 bar, 100°C, abriebfest, ozon- und UV-beständig, weitgehend öl-, benzin- und säurefest, ohne Kupplungen

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|------------------------------|-------|
| 20101039 | Kanalspülschlauch D - 25 mm | 5,20 |
| 20101040 | Kanalspülschlauch C - 52 mm | 7,05 |
| 20101044 | Kanalspülschlauch B - 75 mm | 9,45 |
| 20101047 | Kanalspülschlauch A - 102 mm | 13,60 |
| 20101048 | Kanalspülschlauch A - 110 mm | 18,90 |
| 20101049 | Kanalspülschlauch A - 127 mm | 23,05 |
| 20101050 | Kanalspülschlauch A - 152 mm | 25,95 |



Kanalspülschlauch BILLCOFLEX, Fixlängen mit Kupplungen

schwarz, innen und außen gummiert, 100°C, abriebfest, ozon- und UV-beständig, weitgehend öl- und benzinfest, DK: Storz-Druckkupplungen, SK: Storz-Saugkupplungen

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|------------------------------------|--------|
| 20101140 | Kanalspülschlauch C - 52 à 15 m DK | 115,30 |
| 20101141 | Kanalspülschlauch C - 52 à 20 m DK | 145,40 |
| 20101143 | Kanalspülschlauch B - 75 à 15 m DK | 163,60 |
| 20101144 | Kanalspülschlauch B - 75 à 20 m DK | 209,20 |
| 20101150 | Kanalspülschlauch C - 52 à 15 m SK | 124,40 |
| 20101151 | Kanalspülschlauch C - 52 à 20 m SK | 150,70 |
| 20101153 | Kanalspülschlauch B - 75 à 15 m SK | 153,25 |
| 20101154 | Kanalspülschlauch B - 75 à 20 m SK | 198,40 |

SCHLÄUCHE



Kraftstoffschlauch FUEL 10 Eco

öl- und benzinbeständig, 10 bar, -25°C bis 100°C, Rolle à 100 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|-----------------------------------|------|
| 12121010-008 | FUEL 10 Eco 8 x 14,5 mm (di x da) | 3,50 |
| 12121010-010 | FUEL 10 Eco 10 x 16 mm (di x da) | 3,95 |



Kraftstoffschlauch T

DIN 73379, Gummi, textilmflochten, 15 bar, Rolle à 20 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|---|------|
| 12122030 | Kraftstoffschlauch T 3,2 x 7 mm (di x da) | 3,25 |
| 12122040 | Kraftstoffschlauch T 4 x 9 mm (di x da) | 3,45 |
| 12122050 | Kraftstoffschlauch T 5 x 10 mm (di x da) | 3,85 |
| 12122060 | Kraftstoffschlauch T 6 x 11 mm (di x da) | 4,15 |
| 12122070 | Kraftstoffschlauch T 7 x 12 mm (di x da) | 4,50 |
| 12122080 | Kraftstoffschlauch T 8 x 13 mm (di x da) | 4,65 |
| 12122090 | Kraftstoffschlauch T 9 x 14 mm (di x da) | 4,95 |
| 12122100 | Kraftstoffschlauch T 10 x 15 mm (di x da) | 5,25 |
| 12122115 | Kraftstoffschlauch T 11,5 x 17 mm (di x da) | 5,50 |



Kühlerschlauch

DIN 73411-79, Gummi mit Einlage, -30°C bis +120°C, 3 bar, Rollenware

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|----------------------------------|-------|
| 12126013 | Kühlerschlauch 790 13 x 3,5 mm | 4,50 |
| 12126015 | Kühlerschlauch 790 15 x 3,5 mm | 4,75 |
| 12126016 | Kühlerschlauch 790 16 x 3,5 mm | 4,95 |
| 12126018 | Kühlerschlauch 790 18 x 3,5 mm | 5,75 |
| 12126020 | Kühlerschlauch 790 20 x 3,5 mm | 8,95 |
| 12126022 | Kühlerschlauch 790 22 x 3,5 mm | 10,95 |
| 12126025 | Kühlerschlauch 790 25 x 3,5 mm | 11,25 |
| 12126028 | Kühlerschlauch 790 28 x 3,5 mm | 12,95 |
| 12126030 | Kühlerschlauch 790 30 x 4,0 mm | 13,25 |
| 12126032 | Kühlerschlauch 790 32 x 4,0 mm | 14,25 |
| 12126035 | Kühlerschlauch 790 35 x 4,0 mm | 15,50 |
| 12126038 | Kühlerschlauch 790 38 x 5,0 mm | 19,95 |
| 12126040 | Kühlerschlauch 790 40 x 5,0 mm | 20,25 |
| 12126042 | Kühlerschlauch 790 42 x 5,0 mm | 20,95 |
| 12126045 | Kühlerschlauch 790 45 x 5,0 mm | 21,25 |
| 12126048 | Kühlerschlauch 790 48 x 5,0 mm | 21,95 |
| 12126050 | Kühlerschlauch 790 50 x 5,0 mm | 23,50 |
| 12126055 | Kühlerschlauch 790 55 x 5,0 mm | 26,95 |
| 12126060 | Kühlerschlauch 790 60 x 5,0 mm | 28,25 |
| 12126065 | Kühlerschlauch 790 65 x 5,0 mm | 29,95 |
| 12126070 | Kühlerschlauch 790 70 x 5,0 mm | 31,50 |
| 12126075 | Kühlerschlauch 790 75 x 5,0 mm | 33,95 |
| 12126080 | Kühlerschlauch 790 80 x 6,0 mm | 44,95 |
| 12126090 | Kühlerschlauch 790 90 x 6,0 mm | 52,95 |
| 12126100 | Kühlerschlauch 790 100 x 6,25 mm | 59,95 |

SCHLÄUCHE



Leichter Abzugschlauch

leichter Vakuumschlauch für Luft und chemische Dämpfe, PVC, dunkelgrau, Kunststoffspirale, -10 bis +60°C, Rolle à 30 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|--|------|
| 51110010 | Leichtschlauch 10 mm l. W. Vak. 4 m WS | 2,05 |
| 51110016 | Leichtschlauch 16 mm l. W. Vak. 4 m WS | 2,25 |
| 51110019 | Leichtschlauch 19 mm l. W. Vak. 4 m WS | 2,50 |
| 51110020 | Leichtschlauch 20 mm l. W. Vak. 4 m WS | 2,75 |
| 51110025 | Leichtschlauch 25 mm l. W. Vak. 4 m WS | 2,95 |
| 51110032 | Leichtschlauch 32 mm l. W. Vak. 3,5 m WS | 3,95 |
| 51110038 | Leichtschlauch 38 mm l. W. Vak. 3 m WS | 4,25 |
| 51110050 | Leichtschlauch 50 mm l. W. Vak. 3 m WS | 7,95 |
| 51110060 | Leichtschlauch 60 mm l. W. Vak. 3 m WS | 8,25 |



Luft-Abzugschlauch

Flexschlauch für Dunstabzugshauben, Wäschetrockner, Be- und Entlüftung, absolut korrosions- und verrottungsfest, hochflexibel, komprimierbar bis auf 20 % der Gesamtlänge -5°C bis +80°C, Länge à 6 m

| Bestellnummer | | €/St. |
|---------------|---------------------------------------|-------|
| 51031102 | Dunstabzugsschlauch weiß 102 mm l. W. | 23,70 |
| 51031127 | Dunstabzugsschlauch weiß 127 mm l. W. | 29,95 |
| 51031602 | Dunstabzugsschlauch ALU 102 mm l. W. | 39,95 |



Maschinenschlauch

Gummi, rot, Rolle à 30 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|-------------------------------|------|
| 12140008 | Maschinenschlauch 8 x 2,0 mm | 2,85 |
| 12140010 | Maschinenschlauch 10 x 2,0 mm | 3,65 |



Pressluftschlauch DIN 20018, schwarz

Luft 10 bar / Wasser 16 bar, für schmierstoffhaltige Druckluft und Betriebswasser bei mittelschwerem Einsatz, -30°C bis +50°C, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|--------------------------------------|------|
| 12170060 | Pressluftschlauch 6 x 3,5 mm 10 bar | 1,45 |
| 12170080 | Pressluftschlauch 8 x 3,5 mm 10 bar | 1,85 |
| 12170090 | Pressluftschlauch 9 x 3,5 mm 10 bar | 1,95 |
| 12170100 | Pressluftschlauch 10 x 4,5 mm 10 bar | 2,50 |
| 12170130 | Pressluftschlauch 13 x 5,0 mm 10 bar | 2,95 |
| 12170150 | Pressluftschlauch 15 x 6,0 mm 10 bar | 3,50 |
| 12170190 | Pressluftschlauch 19 x 6,0 mm 10 bar | 3,95 |
| 12170250 | Pressluftschlauch 25 x 7,0 mm 10 bar | 6,50 |

SCHLÄUCHE



Polyäthylen-Schlauch

temperaturbeständig bis 80°C, Rolle à 100 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|-------------------------|------|
| 51150002 | PE-Schlauch 2 x 1,0 mm | 0,40 |
| 51150004 | PE-Schlauch 4 x 1,0 mm | 0,50 |
| 51150005 | PE-Schlauch 5 x 1,5 mm | 0,75 |
| 51150006 | PE-Schlauch 6 x 1,0 mm | 0,80 |
| 51150008 | PE-Schlauch 8 x 1,0 mm | 0,90 |
| 51150009 | PE-Schlauch 8 x 2,0 mm | 1,00 |
| 51150010 | PE-Schlauch 10 x 1,0 mm | 1,05 |



PVC-Schlauch, glasklar

Weich-PVC, innen und außen glatt, ohne Gewebe, -20°C bis +65°C, für Lebensmittel nach Richtlinie "2002/72/EC, CL. ABC" wie Wein, Fruchtsaft, Limonade und Mineralwasser, nicht zulässig für Milch, heiße und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt höher als 13 Vol.% sowie Bier in Schankanlagen, ^kurzzeitige Druckbelastung

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|---|------|
| 51150021 | PVC-Schlauch 2 x 1,0 mm 10,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,30 |
| 51150031 | PVC-Schlauch 3 x 1,0 mm 8,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,30 |
| 51150032 | PVC-Schlauch 3 x 1,5 mm 10,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,35 |
| 51150041 | PVC-Schlauch 4 x 1,5 mm 8,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,35 |
| 51150051 | PVC-Schlauch 5 x 1,5 mm 8,5 bar [^] Rolle à 100 m | 0,40 |
| 51150060 | PVC-Schlauch 6 x 1,0 mm 5,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,45 |
| 51150061 | PVC-Schlauch 6 x 1,5 mm 7,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,45 |
| 51150062 | PVC-Schlauch 6 x 2,0 mm 9,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,50 |
| 51150072 | PVC-Schlauch 7 x 2,0 mm 8,0 bar [^] Rolle à 100 m | 0,55 |
| 51150081 | PVC-Schlauch 8 x 1,5 mm 5,5 bar [^] Rolle à 50 m | 0,60 |
| 51150082 | PVC-Schlauch 8 x 2,0 mm 7,0 bar [^] Rolle à 50 m | 0,65 |
| 51150092 | PVC-Schlauch 9 x 2,0 mm 6,5 bar [^] Rolle à 50 m | 0,70 |
| 51150102 | PVC-Schlauch 10 x 2,0 mm 6,0 bar [^] Rolle à 50 m | 0,75 |
| 51150121 | PVC-Schlauch 12 x 1,5 mm 4,0 bar [^] Rolle à 50 m | 0,75 |
| 51150122 | PVC-Schlauch 12 x 2,0 mm 5,0 bar [^] Rolle à 50 m | 0,80 |
| 51150132 | PVC-Schlauch 13 x 2,0 mm 4,5 bar [^] Rolle à 50 m | 0,90 |
| 51150133 | PVC-Schlauch 13 x 3,0 mm 6,5 bar [^] Rolle à 50 m | 1,30 |
| 51150142 | PVC-Schlauch 14 x 2,0 mm 4,5 bar [^] Rolle à 50 m | 1,00 |
| 51150143 | PVC-Schlauch 14 x 2,5 mm 5,0 bar [^] Rolle à 50 m | 1,30 |
| 51150152 | PVC-Schlauch 15 x 2,0 mm 4,0 bar [^] Rolle à 50 m | 1,40 |
| 51150153 | PVC-Schlauch 15 x 3,0 mm 6,0 bar [^] Rolle à 50 m | 1,50 |
| 51150162 | PVC-Schlauch 16 x 2,0 mm 4,0 bar [^] Rolle à 50 m | 1,60 |
| 51150163 | PVC-Schlauch 16 x 3,0 mm 5,5 bar [^] Rolle à 50 m | 1,75 |
| 51150192 | PVC-Schlauch 19 x 2,5 mm 4,0 bar [^] Rolle à 50 m | 1,75 |
| 51150193 | PVC-Schlauch 19 x 3,5 mm 5,5 bar [^] Rolle à 50 m | 2,25 |
| 51150202 | PVC-Schlauch 20 x 2,0 mm 3,5 bar [^] Rolle à 50 m | 1,95 |
| 51150223 | PVC-Schlauch 22 x 3,0 mm 4,3 bar [^] Rolle à 50 m | 2,50 |
| 51150254 | PVC-Schlauch 25 x 4,0 mm 5,0 bar [^] Rolle à 25 m | 2,95 |
| 51150303 | PVC-Schlauch 30 x 3,5 mm 3,5 bar [^] Rolle à 25 m | 3,25 |
| 51150324 | PVC-Schlauch 32 x 4,0 mm 4,0 bar [^] Rolle à 25 m | 3,95 |
| 51150353 | PVC-Schlauch 35 x 3,5 mm 3,5 bar [^] Rolle à 25 m | 3,95 |
| 51150385 | PVC-Schlauch 38 x 5,0 mm 4,0 bar [^] Rolle à 25 m | 4,95 |
| 51150405 | PVC-Schlauch 40 x 5,0 mm 4,0 bar [^] Rolle à 25 m | 5,25 |
| 51150505 | PVC-Schlauch 50 x 5,0 mm 3,0 bar [^] Rolle à 25 m | 6,50 |
| 51150605 | PVC-Schlauch 60 x 5,0 mm 2,5 bar [^] Rolle à 25 m | 7,95 |

SCHLÄUCHE



PVC-Gewebes Schlauch, glasklar

Druchluftschlauch, auch für Lebensmittel nach Richtlinie "2002/72/EC, CL. ABC" geeignet, -20°C bis +65°C, bis 25 x 4,5 mm: Rolle à 50 m, bis 38 x 5,0 mm: Rolle à 25 m

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|--|------|
| 51151043 | PVC-Gewebes Schlauch 4 x 3,0 mm 20 bar | 0,95 |
| 51151053 | PVC-Gewebes Schlauch 5 x 3,0 mm 20 bar | 1,00 |
| 51151063 | PVC-Gewebes Schlauch 6 x 3,0 mm 15 bar | 1,15 |
| 51151083 | PVC-Gewebes Schlauch 8 x 3,0 mm 16 bar | 1,25 |
| 51151093 | PVC-Gewebes Schlauch 9 x 3,0 mm 12 bar | 1,40 |
| 51151103 | PVC-Gewebes Schlauch 10 x 3,0 mm 10 bar | 1,75 |
| 51151133 | PVC-Gewebes Schlauch 13 x 3,5 mm 8,0 bar | 1,95 |
| 51151164 | PVC-Gewebes Schlauch 16 x 4,0 mm 10 bar | 2,50 |
| 51151194 | PVC-Gewebes Schlauch 19 x 4,0 mm 6,0 bar | 2,75 |
| 51151255 | PVC-Gewebes Schlauch 25 x 4,5 mm 6,0 bar | 3,95 |
| 51151325 | PVC-Gewebes Schlauch 32 x 5,0 mm 5,5 bar | 5,75 |
| 51151385 | PVC-Gewebes Schlauch 38 x 5,0 mm 4,0 bar | 6,25 |
| 51151505 | PVC-Gewebes Schlauch 50 x 5,0 mm 3,0 bar | 7,25 |



PVC-Gewebes Schlauch, glasklar, Fixlängen mit Armaturen

komplett eingebunden mit Druckluftarmaturen aus Messing

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|--|--------|
| 51151610 | PVC-Gewebes Schlauch 6 x 3,0 mm à 10 m | 9,95 |
| 51151615 | PVC-Gewebes Schlauch 6 x 3,0 mm à 15 m | 12,95 |
| 51151910 | PVC-Gewebes Schlauch 9 x 3,0 mm à 10 m | 13,75 |
| 51151915 | PVC-Gewebes Schlauch 9 x 3,0 mm à 15 m | 16,25 |
| 51151920 | PVC-Gewebes Schlauch 9 x 3,0 mm à 20 m | 21,75 |



Schädlingsbekämpfungsschlauch Altiplus 80

Hochdruckschlauch für landwirtschaftliche Sprühgeräte zur Schädlingsbekämpfung und zum Sprühen von Pflanzenschutzmitteln zur Pilz- und Unkrautvertilgung

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|-----------------------------------|------|
| 12010010 | Altiplus 80 10,0 x 4,25 mm 60 bar | 6,50 |
| 12010013 | Altiplus 80 12,5 x 4,25 mm 60 bar | 7,95 |



Schädlingsbekämpfungsschlauch PVC, blau

Hochdruckschlauch für Wasser, Druckluft und Schädlingsbekämpfungsmittel, Rolle à 50 m

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|--------------------------------------|------|
| 51175010 | HELIVYL Dark-Blue 10 x 4,0 mm 80 bar | 3,95 |
| 51175013 | HELIVYL Dark-Blue 13 x 4,0 mm 80 bar | 4,95 |
| 51170016 | MEGAPRESS 16 x 4,0 mm 40 bar | 4,95 |
| 51170019 | MEGAPRESS 19 x 4,5 mm 40 bar | 5,95 |

SCHLÄUCHE



Saugschlauch, Gummi

beiderseits spiralfreie Muffen, für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen, -30°C bis +80°C, andere Größen auf Anfrage


| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| 12110323 | Gummi-Saugschlauch 50 x 5 mm à 1,5 m | 23,50 |
| 12110328 | Gummi-Saugschlauch 50 x 5 mm à 5,0 m | 75,00 |
| 12110432 | Gummi-Saugschlauch 76 x 6 mm à 1,0 m | 24,95 |
| 12110434 | Gummi-Saugschlauch 76 x 6 mm à 2,0 m | 45,75 |
| 12110436 | Gummi-Saugschlauch 76 x 6 mm à 3,0 m | 64,95 |
| 12110483 | Gummi-Saugschlauch 90 x 7 mm à 1,5 m | 42,75 |
| 12110486 | Gummi-Saugschlauch 90 x 7 mm à 3,0 m | 79,95 |
| 12110504 | Gummi-Saugschlauch 102 x 7 mm à 2,0 m | 55,75 |
| 12110506 | Gummi-Saugschlauch 102 x 7 mm à 3,0 m | 73,25 |
| 12110522 | Gummi-Saugschlauch 110 x 7 mm à 1,0 m | 38,25 |
| 12110524 | Gummi-Saugschlauch 110 x 7 mm à 2,0 m | 57,75 |
| 12110526 | Gummi-Saugschlauch 110 x 7 mm à 3,0 m | 79,95 |
| 12110554 | Gummi-Saugschlauch 127 x 8 mm à 2,0 m | 69,95 |
| 12110556 | Gummi-Saugschlauch 127 x 8 mm à 3,0 m | 101,75 |
| 12110584 | Gummi-Saugschlauch 133 x 8 mm à 2,0 m | 85,95 |
| 12110586 | Gummi-Saugschlauch 133 x 8 mm à 3,0 m | 127,75 |
| 12110604 | Gummi-Saugschlauch 152 x 9 mm à 2,0 m | 109,95 |
| 12110606 | Gummi-Saugschlauch 152 x 9 mm à 3,0 m | 149,95 |



Saug- und Druckschlauch BAUSCHLAUCH

Gummi mit Drahtspirale, Druck- und Saugschlauch, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|-------------------------|-------|
| 12020050 | Bauschlauch 51 x 6 mm | 16,80 |
| 12020060 | Bauschlauch 60 x 6,5 mm | 20,60 |
| 12020070 | Bauschlauch 70 x 7 mm | 25,95 |
| 12020080 | Bauschlauch 80 x 7,5 mm | 29,75 |



Saug- und Druckschlauch BILLZONA

PVC, grau, blaue oder grüne Hart-PVC-Spirale, für Betriebswasser und Gülle bei mittelschweren Einsatzbedingungen, Vakuum 7 m WS, -25°C bis +55°C, Rollenlänge auf Anfrage

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|--------------------------------------|-------|
| 51001007 | BILLZONA-Schlauch 102 mm I. W. 3 bar | 17,60 |
| 51001107 | BILLZONA-Schlauch 110 mm I. W. 3 bar | 20,75 |
| 51001207 | BILLZONA-Schlauch 120 mm I. W. 3 bar | 23,75 |
| 51001277 | BILLZONA-Schlauch 127 mm I. W. 3 bar | 26,25 |
| 51001338 | BILLZONA-Schlauch 133 mm I. W. 2 bar | 30,95 |
| 51001528 | BILLZONA-Schlauch 152 mm I. W. 2 bar | 31,95 |
| 51001609 | BILLZONA-Schlauch 160 mm I. W. 2 bar | 39,95 |

SCHLÄUCHE



Saug- und Druckschlauch BILLFLEX

PVC, grün-transparent, Hart-PVC-Spirale, zum Durchleiten von Wasser, Säuren und Laugen bei leichten Einsatzbedingungen und ^kurzzeitiger Druckbelastung, Vakuum 6 m WS, -5°C bis +60°C, Rolle à 50 m

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|--|-------|
| 51070133 | BILLFLEX-Schlauch 13 mm I. W. 7 bar [^] | 2,05 |
| 51070163 | BILLFLEX-Schlauch 16 mm I. W. 7 bar [^] | 2,35 |
| 51070193 | BILLFLEX-Schlauch 19 mm I. W. 7 bar [^] | 2,45 |
| 51070253 | BILLFLEX-Schlauch 25 mm I. W. 7 bar [^] | 2,95 |
| 51070303 | BILLFLEX-Schlauch 30 mm I. W. 7 bar [^] | 3,50 |
| 51070323 | BILLFLEX-Schlauch 32 mm I. W. 6 bar [^] | 3,75 |
| 51070353 | BILLFLEX-Schlauch 35 mm I. W. 6 bar [^] | 4,50 |
| 51070383 | BILLFLEX-Schlauch 38 mm I. W. 6 bar [^] | 4,75 |
| 51070403 | BILLFLEX-Schlauch 40 mm I. W. 6 bar [^] | 5,50 |
| 51070453 | BILLFLEX-Schlauch 45 mm I. W. 5 bar [^] | 6,25 |
| 51070504 | BILLFLEX-Schlauch 50 mm I. W. 5 bar [^] | 6,95 |
| 51070604 | BILLFLEX-Schlauch 60 mm I. W. 4,5 bar [^] | 8,45 |
| 51070754 | BILLFLEX-Schlauch 75 mm I. W. 4 bar [^] | 12,25 |
| 51070805 | BILLFLEX-Schlauch 80 mm I. W. 4 bar [^] | 14,35 |
| 51070905 | BILLFLEX-Schlauch 90 mm I. W. 4 bar [^] | 15,75 |



Saug- und Druckschlauch BILLVIN

Kunststoff, glasklar, glatt mit eingebetteter Stahldrahtspirale, für Betriebswasser, Schlamm und Gülle unter schweren Einsatzbedingungen, Vakuum 9 m WS, -15°C bis +60°C, Rolle à 50 m, ab 60 mm I. W. gelten die Preise bei Abnahme von Rollen à 30 m, Anschnittpreise auf Anfrage

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|------------------------------------|-------|
| 51180219 | BILLVIN-Schlauch 20 x 3,5 mm 8 bar | 4,25 |
| 51180225 | BILLVIN-Schlauch 25 x 5,0 mm 8 bar | 5,25 |
| 51180232 | BILLVIN-Schlauch 32 x 4,0 mm 8 bar | 6,55 |
| 51180235 | BILLVIN-Schlauch 35 x 4,0 mm 8 bar | 8,35 |
| 51180238 | BILLVIN-Schlauch 38 x 4,0 mm 7 bar | 8,75 |
| 51180240 | BILLVIN-Schlauch 40 x 5,0 mm 7 bar | 8,95 |
| 51180350 | BILLVIN-Schlauch 51 x 5,5 mm 5 bar | 11,25 |
| 51180363 | BILLVIN-Schlauch 60 x 6,0 mm 5 bar | 15,75 |
| 51180376 | BILLVIN-Schlauch 76 x 6,5 mm 4 bar | 21,75 |



Propangasschlauch nach EN 559

Gummi, orange, für Propangasbrenner, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig, Rolle à 40 m, Rollenabnahme

| Bestellnummer | | €/ m |
|---------------|---------------------------------------|------|
| 12175401 | Propangasschlauch 4,0 x 4,0 mm 30 bar | 2,25 |
| 12175630 | Propangasschlauch 6,3 x 3,5 mm 6 bar | 2,50 |
| 12175950 | Propangasschlauch 9,0 x 3,5 mm 6 bar | 2,75 |

SCHLÄUCHE



Silikon-Hochtemperaturschlauch, transparent

60° Shore, -60 bis +200°C, Rolle à 25 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|-------------------------------|------|
| 12200010 | Silikonschlauch 1,0 x 1,0 mm | 0,70 |
| 12200020 | Silikonschlauch 2,0 x 1,0 mm | 0,85 |
| 12200030 | Silikonschlauch 3,0 x 1,0 mm | 0,95 |
| 12200035 | Silikonschlauch 3,0 x 1,5 mm | 1,45 |
| 12200039 | Silikonschlauch 3,0 x 2,0 mm | 1,65 |
| 12200040 | Silikonschlauch 4,0 x 1,0 mm | 1,25 |
| 12200041 | Silikonschlauch 4,0 x 1,5 mm | 1,95 |
| 12200050 | Silikonschlauch 5,0 x 1,5 mm | 2,35 |
| 12200051 | Silikonschlauch 5,0 x 2,0 mm | 2,95 |
| 12200060 | Silikonschlauch 6,0 x 2,0 mm | 3,75 |
| 12200080 | Silikonschlauch 8,0 x 2,0 mm | 4,75 |
| 12200081 | Silikonschlauch 8,0 x 3,0 mm | 7,30 |
| 12200100 | Silikonschlauch 10,0 x 2,0 mm | 6,25 |
| 12200101 | Silikonschlauch 10,0 x 2,5 mm | 6,75 |
| 12200120 | Silikonschlauch 12,0 x 3,0 mm | 9,95 |



Trinkwasserschlauch AQUAPAL

Trinkwasserschlauch, Gummi, blau, Zulassung nach KTW-Kategorie C und DVGW-W270, -20°C bis + 90°C, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|----------------------------|-------|
| 12241013 | AQUAPAL 13 x 3,6 mm 20 bar | 14,95 |
| 12241019 | AQUAPAL 19 x 4,2 mm 20 bar | 21,25 |
| 12241025 | AQUAPAL 25 x 4,5 mm 20 bar | 29,95 |



Trinkwasserschlauch RAUAQUA

PE, blau, Trinkwasserschlauch, PE, blau, Zulassung nach KTW-Kat. A und DVGW-W270, -20°C bis +65°C, Rolle à 25 m oder à 50 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|----------------------------|------|
| 51222013 | RAUAQUA 13 x 3,0 mm 20 bar | 4,75 |
| 51222019 | RAUAQUA 19 x 3,8 mm 20 bar | 8,25 |

SCHLÄUCHE



Molkereidampfschlauch

Gummi mit Gewebeeinlagen, innen weiß, außen blau, 18 bar, für Dampf bis 160°C bzw. 6 bar, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|---------------------------------|-------|
| 12145013 | Molkereidampfschlauch 13 x 5 mm | 9,00 |
| 12145019 | Molkereidampfschlauch 19 x 6 mm | 11,40 |
| 12145025 | Molkereidampfschlauch 25 x 6 mm | 14,95 |



Wasserschlauch GOLDSCHLANGE

öl- und fettbeständige Außendecke, heißwasser- und alterungsbeständig, -30°C bis +100°C, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|---------------------------------|-------|
| 12240013 | GOLDSCHLANGE 13 x 3,9 mm 30 bar | 10,80 |
| 12240019 | GOLDSCHLANGE 19 x 4,4 mm 25 bar | 17,10 |
| 12240025 | GOLDSCHLANGE 25 x 4,5 mm 20 bar | 23,15 |



Wasserschlauch TRIX Rotstrahl

Gummi, schwarz / rot, -30°C bis +100°C, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|-----------------------------------|-------|
| 12247013 | TRIX Rotstrahl 13 x 3,3 mm 20 bar | 5,10 |
| 12247019 | TRIX Rotstrahl 19 x 4,0 mm 20 bar | 9,45 |
| 12247025 | TRIX Rotstrahl 25 x 4,5 mm 20 bar | 11,55 |



Wasserschlauch EURO-TRIX

EPDM, schwarz mit orangenen Streifen, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|------------------------------|------|
| 12248013 | EURO-TRIX 13 x 3,5 mm 15 bar | 3,35 |
| 12248019 | EURO-TRIX 19 x 4,0 mm 15 bar | 4,60 |
| 12248025 | EURO-TRIX 25 x 4,5 mm 15 bar | 5,70 |

SCHLÄUCHE



Wasserschlauch QUATTROFLEX PLUS

Kunststoff, gelb, für intensiven Dauereinsatz und starke Beanspruchung, kein Abknicken und kein Verdrillen, Rolle à 50 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|-------------------------------------|------|
| 51220513 | QUATTROFLEX PLUS 13 mm I. W. 15 bar | 1,95 |
| 51220519 | QUATTROFLEX PLUS 19 mm I. W. 12 bar | 3,90 |
| 51220525 | QUATTROFLEX PLUS 25 mm I. W. 10 bar | 5,75 |



Waschmaschinenzulaufschlauch

Gummi mit Einlage, grau, 30 bar, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|--|------|
| 12251010 | Waschmaschinenzulaufschlauch 10 x 3,5 mm | 2,75 |
| 12251013 | Waschmaschinenzulaufschlauch 13 x 3,5 mm | 2,95 |



Waschmaschinenablaufschlauch

Gummi, grau, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|--|------|
| 12250016 | Waschmaschinenablaufschlauch 16 x 3,5 mm | 2,50 |
| 12250019 | Waschmaschinenablaufschlauch 19 x 3,5 mm | 2,75 |
| 12250022 | Waschmaschinenablaufschlauch 22 x 4 mm | 3,25 |



Zementsiloschlauch

Gummi, schwarz, antistatisch, abriebfeste Schlauchseele, Rolle à 40 m

| Bestellnummer | | €/m |
|---------------|------------------------------------|-------|
| 12270075 | Zementsiloschlauch 75 x 9 mm 6 bar | 23,25 |

SCHLÄUCHE



GEKAplus Schlauchstück, Messing

mit NBR-Hochleistungs-Formdichtung, schwarz, -30°C bis +100°C, Tülle mit Rippenprofil, VE 10 St.

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|-----------------------------|--------|
| 57080100 | GEKAplus Schlauchstück 3/8" | 3,00 |
| 57080101 | GEKAplus Schlauchstück 1/2" | 2,70 |
| 57080102 | GEKAplus Schlauchstück 5/8" | 2,95 |
| 57080103 | GEKAplus Schlauchstück 3/4" | 2,95 |
| 57080104 | GEKAplus Schlauchstück 1" | 3,40 |
| 57080106 | GEKAplus Schlauchstück 1¼" | 5,40 |
| 57080107 | GEKAplus Schlauchstück 1½" | 6,50 |



GEKAplus Gewindestück mit Innengewinde, Messing

mit NBR-Hochleistungs-Formdichtung, schwarz, -30°C bis +100°C, Flachdichtring SBR, VE 10 St.

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---------------------------------|--------|
| 57080108 | GEKAplus Gewindestück R 1/4" IG | 2,95 |
| 57080109 | GEKAplus Gewindestück R 3/8" IG | 2,75 |
| 57080110 | GEKAplus Gewindestück R 1/2" IG | 2,70 |
| 57080111 | GEKAplus Gewindestück R 3/4" IG | 2,70 |
| 57080113 | GEKAplus Gewindestück R 1" IG | 2,75 |
| 57080114 | GEKAplus Gewindestück R 1¼" IG | 3,75 |
| 57080116 | GEKAplus Gewindestück R 1½" IG | 5,25 |



GEKAplus Gewindestück mit Außengewinde, Messing

mit NBR-Hochleistungs-Formdichtung, schwarz, -30°C bis +100°C, VE 10 St.

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---------------------------------|--------|
| 57081108 | GEKAplus Gewindestück R 1/4" AG | 3,95 |
| 57081109 | GEKAplus Gewindestück R 3/8" AG | 2,75 |
| 57081110 | GEKAplus Gewindestück R 1/2" AG | 2,65 |
| 57081111 | GEKAplus Gewindestück R 3/4" AG | 2,65 |
| 57081113 | GEKAplus Gewindestück R 1" AG | 2,70 |
| 57081114 | GEKAplus Gewindestück R 1¼" AG | 3,30 |
| 57081116 | GEKAplus Gewindestück R 1½" AG | 5,55 |



GEKAplus Blindkupplung, Messing

Endstück für alle GEKA-Modelle, mit NBR-Hochleistungs-Formdichtung, schwarz, -30°C bis +100°C, VE 10 St.

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|------------------------|--------|
| 57081118 | GEKAplus Blindkupplung | 2,95 |

SCHLÄUCHE

GEKA Dichtungen

Abbildung: GEKAplus Dichtring 300c für GEKAplus-Kupplungen, -30°C bis +100°C



| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| 57100300 | GEKAplus Dichtring 300c, NBR, schwarz | 0,30 |
| 57100200 | GEKA Dichtring 200c, NBR, schwarz | 0,30 |

2/3-Schlauchverschraubung

Messing, Knebel-Überwurfmutter, Rippenprofil, Flachdichtung



| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---|--------|
| 57161500 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1/2" IG x 10 mm | 3,85 |
| 57161501 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1/2" IG x 13 mm | 4,25 |
| 57161511 | 2/3-Schlauchverschraubung R 3/4" IG x 10 mm | 5,20 |
| 57161510 | 2/3-Schlauchverschraubung R 3/4" IG x 13 mm | 3,95 |
| 57161513 | 2/3-Schlauchverschraubung R 3/4" IG x 19 mm | 5,55 |
| 57161531 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1" IG x 13 mm | 6,05 |
| 57161530 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1" IG x 19 mm | 6,15 |
| 57161534 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1" IG x 25 mm | 9,70 |
| 57161541 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1 1/4" IG x 13 mm | 8,80 |
| 57161543 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1 1/4" IG x 19 mm | 12,50 |
| 57161540 | 2/3-Schlauchverschraubung R 1 1/4" IG x 25 mm | 11,15 |

1/3-Schlauchverschraubung

Messing, Rippenprofil, flachdichtend



| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---|--------|
| 57160750 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1/2" AG x 10 mm | 3,15 |
| 57160751 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1/2" AG x 13 mm | 3,25 |
| 57160760 | 1/3-Schlauchverschraubung R 3/4" AG x 13 mm | 3,50 |
| 57160763 | 1/3-Schlauchverschraubung R 3/4" AG x 19 mm | 4,85 |
| 57160781 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1" AG x 13 mm | 6,75 |
| 57160780 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1" AG x 19 mm | 5,35 |
| 57160784 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1" AG x 25 mm | 7,65 |
| 57160793 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1 1/4" AG x 19 mm | 9,95 |
| 57160790 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1 1/4" AG x 25 mm | 8,30 |
| 57160796 | 1/3-Schlauchverschraubung R 1 1/2" AG x 38 mm | 13,40 |

SCHLÄUCHE



STORZ Druckkupplung, Leichtmetall

NBR-Dichtung, öl- und benzinbeständig, Maße: Durchmesser x Länge des Einbindestutzens

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---------------------------------------|--------|
| 20200010 | Druckkupplung C 42 x 55 mm DIN 14332 | 9,40 |
| 20200012 | Druckkupplung C 52 x 55 mm DIN 14302 | 7,05 |
| 20200020 | Druckkupplung B 75 x 60 mm, DIN 14303 | 11,50 |
| 20200025 | Druckkupplung A 110 x 115 mm | 34,05 |



STORZ Saug- und Druckkupplung, Leichtmetall

Leichtmetall, NBR-Dichtung, öl- und benzinbeständig, Maße: Durchmesser x Länge des Einbindestutzens

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|--|--------|
| 20200002 | Saugkupplung D 13 x 50 mm | 8,35 |
| 20200001 | Saugkupplung D 19 x 50 mm | 8,35 |
| 20200000 | Saugkupplung D 25 x 53 mm DIN 14301 | 5,95 |
| 20200205 | Saugkupplung C 25 x 90 mm | 11,50 |
| 20200206 | Saugkupplung C 32 x 90 mm | 11,50 |
| 20200207 | Saugkupplung C 38 x 90 mm | 11,50 |
| 20200209 | Saugkupplung C 42 x 90 mm | 13,60 |
| 20200212 | Saugkupplung C 50 x 90 mm | 13,60 |
| 20200214 | Saugkupplung C 52 x 90 mm Sägezahn | 13,60 |
| 20200210 | Saugkupplung C 52 x 90 mm DIN 14321 | 8,60 |
| 20200220 | Saugkupplung B 75 x 125 mm DIN 14322 | 12,55 |
| 20200222 | Saugkupplung B 75 x 125 mm Sperrklinke | 27,45 |
| 20200221 | Saugkupplung B 76 x 125 mm Sägezahn | 18,85 |
| 20200228 | Saugkupplung A 100 x 170 mm | 28,30 |
| 20200231 | Saugkupplung A 100 x 170 mm Sägezahn | 34,25 |
| 20200230 | Saugkupplung A 110 x 170 mm DIN 14323 | 28,90 |



STORZ Festkupplung mit Innengewinde, Leichtmetall

NBR-Dichtung, öl- und benzinbeständig

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|---|--------|
| 20200299 | Festkupplung D 1/2" IG | 9,40 |
| 20200300 | Festkupplung D 3/4" IG | 9,40 |
| 20200301 | Festkupplung D 1" IG DIN 14306 | 6,65 |
| 20200298 | Festkupplung D 1 1/4" IG | 13,60 |
| 20200302 | Festkupplung C - 1" IG | 11,50 |
| 20200303 | Festkupplung C - 1 1/4" IG | 9,70 |
| 20200304 | Festkupplung C - 1 1/2" IG | 9,70 |
| 20200305 | Festkupplung C - 2" IG DIN 14307 | 7,90 |
| 20200308 | Festkupplung C - 2" IG mit Verriegelung | 18,80 |
| 20200307 | Festkupplung C - 2 1/2" IG | 11,50 |
| 20200309 | Festkupplung B - 2" IG | 14,85 |
| 20200310 | Festkupplung B - 2 1/2" IG DIN 14308 | 11,15 |
| 20200313 | Festkupplung B - 2 1/2" IG mit Verriegelung | 25,00 |
| 20200311 | Festkupplung B - 3" IG | 11,05 |
| 20200314 | Festkupplung A - 4" IG | 26,25 |
| 20200315 | Festkupplung A - 4 1/2" IG DIN 14309 | 28,35 |

SCHLÄUCHE



STORZ Festkupplung mit Außengewinde, Leichtmetall

NBR-Dichtung, öl- und benzinbeständig

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|------------------------------------|--------|
| 20200401 | Festkupplung D - 3/4" AG | 10,00 |
| 20200405 | Festkupplung D - 1" AG | 8,00 |
| 20200408 | Festkupplung C - 3/4" AG Ms-Nippel | 18,70 |
| 20200410 | Festkupplung C - 1" AG | 12,25 |
| 20200415 | Festkupplung C - 1 1/4" AG | 10,20 |
| 20200420 | Festkupplung C - 1 1/2" AG | 10,00 |
| 20200425 | Festkupplung C - 2" AG | 8,30 |
| 20200430 | Festkupplung C - 2 1/2" AG | 12,20 |
| 20200434 | Festkupplung B - 2" AG | 13,65 |
| 20200435 | Festkupplung B - 2 1/2" AG | 13,15 |
| 20200440 | Festkupplung B - 3" AG | 13,15 |
| 20200445 | Festkupplung A - 4" AG | 30,45 |



STORZ Knaggenteil, drehbar, Leichtmetall

NBR-Dichtung, öl- und benzinbeständig

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|-----------------------------------|--------|
| 20200465 | Knaggenteil drehbar C - 2" IG | 22,05 |
| 20200466 | Knaggenteil drehbar B - 2 1/2" IG | 20,90 |
| 20200467 | Knaggenteil drehbar A - 4" IG | 63,00 |
| 20200470 | Knaggenteil drehbar C - 2" AG | 14,95 |
| 20200471 | Knaggenteil drehbar B - 2 1/2" AG | 23,55 |
| 20200472 | Knaggenteil drehbar A - 4" AG | 50,85 |



STORZ Blindkupplung, Leichtmetall

mit Kette, NBR-Dichtung, öl- und benzinbeständig

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|-----------------------------|--------|
| 20200501 | Blindkupplung D DIN 14310 | 6,45 |
| 20200505 | Blindkupplung C DIN 14311 | 8,85 |
| 20200506 | Blindkupplung C mit Schloss | 82,95 |
| 20200510 | Blindkupplung B DIN 14312 | 12,45 |
| 20200511 | Blindkupplung B mit Schloss | 103,75 |
| 20200515 | Blindkupplung A DIN 14313 | 27,30 |
| 20200516 | Blindkupplung A mit Schloss | 118,15 |



STORZ Übergangsstück, Leichtmetall

NBR-Dichtungen, öl- und benzinbeständig

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|--------------------------------|--------|
| 20200600 | Übergangsstück C-D DIN 14341 | 19,90 |
| 20200605 | Übergangsstück B-C DIN 14342 | 23,35 |
| 20200610 | Übergangsstück A-B, DIN 14343, | 41,95 |

SCHLÄUCHE



Schneckengewinde-Schelle W2, DIN 3017

Bandbreite 9 mm, Band und Schraubengehäuse: Chromstahl 1.4016, rostbeständig,
 Sechskantschraube mit Kreuzschlitz: Stahl blau chromatiert, für Schläuche von 8 mm bis 110
 mm Außendurchmesser

| Bestellnummer | | € / St. |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| 57834010 | Spannbereich 8 - 12 mm, VE à 100 St. | 0,40 |
| 57834020 | Spannbereich 10 - 16 mm, VE à 100 St. | 0,40 |
| 57834030 | Spannbereich 12 - 22 mm, VE à 100 St. | 0,45 |
| 57834040 | Spannbereich 16 - 25 mm, VE à 100 St. | 0,45 |
| 57834050 | Spannbereich 20 - 32 mm, VE à 100 St. | 0,45 |
| 57834060 | Spannbereich 25 - 40 mm, VE à 100 St. | 0,45 |
| 57834070 | Spannbereich 35 - 50 mm, VE à 50 St. | 0,55 |
| 57834080 | Spannbereich 50 - 60 mm, VE à 50 St. | 0,55 |
| 57834090 | Spannbereich 50 - 70 mm, VE à 50 St. | 0,65 |
| 57834100 | Spannbereich 60 - 80 mm, VE à 25 St. | 0,65 |
| 57834110 | Spannbereich 70 - 90 mm, VE à 25 St. | 0,75 |
| 57834120 | Spannbereich 80 - 100 mm, VE à 25 St. | 0,75 |
| 57834130 | Spannbereich 90 - 110 mm, VE à 25 St. | 0,75 |



Schneckengewinde-Schelle W1, DIN 3017

Bandbreite 12 mm, Band und Schraubengehäuse: Stahl verzinkt, Sechskantschraube mit
 Kreuzschlitz: Stahl blau chromatiert

| Bestellnummer | | € / St. |
|---------------|---------------------------------------|---------|
| 57837040 | Spannbereich 16 - 25 mm, VE à 100 St. | 0,50 |
| 57837050 | Spannbereich 20 - 32 mm, VE à 100 St. | 0,55 |
| 57837060 | Spannbereich 25 - 40 mm, VE à 100 St. | 0,55 |
| 57837070 | Spannbereich 35 - 40 mm, VE à 50 St. | 0,60 |
| 57837080 | Spannbereich 40 - 60 mm, VE à 50 St. | 0,70 |
| 57837090 | Spannbereich 50 - 70 mm, VE à 50 St. | 0,75 |
| 57837100 | Spannbereich 60 - 80 mm, VE à 25 St. | 0,80 |
| 57837110 | Spannbereich 70 - 90 mm, VE à 25 St. | 0,80 |
| 57837120 | Spannbereich 80 - 100 mm, VE à 25 St. | 0,85 |
| 57837130 | Spannbereich 90 - 110 mm, VE à 25 St. | 0,85 |
| 57837140 | Spannbereich 100 - 120 mm | 0,90 |
| 57837150 | Spannbereich 110 - 130 mm | 0,95 |
| 57837160 | Spannbereich 120 - 140 mm | 0,95 |
| 57837170 | Spannbereich 130 - 150 mm | 1,00 |
| 57837180 | Spannbereich 140 - 160 mm | 1,00 |
| 57837200 | Spannbereich 160 - 180 mm | 1,20 |
| 57837220 | Spannbereich 180 - 200 mm | 1,30 |
| 57837230 | Spannbereich 190 - 210 mm | 1,30 |
| 57837260 | Spannbereich 220 - 240 mm | 1,40 |
| 57837280 | Spannbereich 240 - 260 mm | 1,55 |
| 57837300 | Spannbereich 260 - 280 mm | 1,60 |
| 57837320 | Spannbereich 280 - 300 mm | 1,75 |

SCHLÄUCHE



Gelenkbolzen-Schelle W1

Bandbreite 20 mm, Sechskantschraube: Stahl blau chromatiert, Band und Schraubengehäuse: Stahl verzinkt, hohe gleichmäßige Spannkraft, vibrations sicher

| Bestellnummer | | €/ St. |
|---------------|--|--------|
| 56030033 | Spannbereich 29 - 31 mm, VE à 50 St. | 1,45 |
| 56032035 | Spannbereich 32 - 35 mm, VE à 50 St. | 1,45 |
| 56036039 | Spannbereich 36 - 39 mm, VE à 50 St. | 1,45 |
| 56040043 | Spannbereich 40 - 43 mm, VE à 50 St. | 1,55 |
| 56044047 | Spannbereich 44 - 47 mm, VE à 50 St. | 1,55 |
| 56048051 | Spannbereich 48 - 51 mm, VE à 50 St. | 1,55 |
| 56052055 | Spannbereich 52 - 55 mm, VE à 25 St. | 1,60 |
| 56056059 | Spannbereich 56 - 59 mm, VE à 25 St. | 1,60 |
| 56060063 | Spannbereich 60 - 63 mm, VE à 25 St. | 1,65 |
| 56064067 | Spannbereich 64 - 67 mm, VE à 25 St. | 1,70 |
| 56068073 | Spannbereich 68 - 73 mm, VE à 25 St. | 2,20 |
| 56074079 | Spannbereich 74 - 79 mm, VE à 25 St. | 2,20 |
| 56080085 | Spannbereich 80 - 85 mm, VE à 25 St. | 2,30 |
| 56086091 | Spannbereich 86 - 91 mm, VE à 25 St. | 2,40 |
| 56092097 | Spannbereich 92 - 97 mm, VE à 25 St. | 2,45 |
| 56098103 | Spannbereich 98 - 103 mm, VE à 25 St. | 2,45 |
| 56104112 | Spannbereich 104 - 112 mm, VE à 24 St. | 2,95 |
| 56113121 | Spannbereich 113 - 121 mm, VE à 24 St. | 2,95 |
| 56122130 | Spannbereich 122 - 130 mm, VE à 20 St. | 2,95 |
| 56131139 | Spannbereich 131 - 139 mm, VE à 16 St. | 3,75 |
| 56140148 | Spannbereich 140 - 148 mm, VE à 16 St. | 3,75 |
| 56149161 | Spannbereich 149 - 161 mm | 3,95 |
| 56162174 | Spannbereich 162 - 174 mm | 3,95 |
| 56175187 | Spannbereich 175 - 187 mm | 3,95 |
| 56180239 | Spannbereich 226 - 239 mm | 5,90 |